




ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ**ΣΕΙΡΑ Neola On / Off**

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	ΑΠΟΔΟΣΗ (ΒΤΥ/Η)		ΤΙΜΗ (€) (προ Φ.Π.Α.)	ΑΝ/ΚΛΩΣΗ (προ Φ.Π.Α.)
			ΨΥΞΗ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ		
	MS11D-09HRN1	A/A	9.000	9.500	348	4,30
	MS11D-12HRN1	A/A	11.000	11.000	375	4,70
	MS11D-18HRN1	A/A	17.000	18.000	552	6,50
	MS11D-24HRN1	A/A	24.000	25.000	790	7,70


ΣΕΙΡΑ Neola DC Inverter

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	ΑΠΟΔΟΣΗ (ΒΤΥ/Η)		ΤΙΜΗ (€) (προ Φ.Π.Α.)	ΑΝ/ΚΛΩΣΗ (προ Φ.Π.Α.)
			ΨΥΞΗ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ		
	MS11D-09HRDN1	A/A	8.500	9.500	501	3,55
	MS11D-12HRDN1	A/A	11.000	12.500	543	3,60
	MS11D-18HRDN1	A/A	17.000	17.000	770	5,20
	MS11D-24HRDN1	A/A	23.000	25.000	1.031	6,50

ΣΕΙΡΑ Premier DC Inverter

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	ΑΠΟΔΟΣΗ (ΒΤΥ/Η)		ΤΙΜΗ (€) (προ Φ.Π.Α.)	ΑΝ/ΚΛΩΣΗ (προ Φ.Π.Α.)
			ΨΥΞΗ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ		
	MS11PU-09HRDN1	A/A	9.000	10.000	637	3,55
	MS11PU-12HRDN1	A/A	12.000	13.000	698	3,60
	MS11PU-18HRDN1	A/A	17.000	18.000	910	5,20
	MS11PU-24HRDN1	A/A	21.000	21.500	1.152	6,50

Κλιματιστικό τύπου ντουλάπα

ΝΤΟΥΛΑΠΑ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ (ΒΤΥ/Η)		ΤΙΜΗ (€) (προ Φ.Π.Α.)	ΑΝ/ΚΛΩΣΗ (προ Φ.Π.Α.)
			ΨΥΞΗ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ		
	MFE-60ARN1	R 410 a	60.000	60.500	1.893	19,60

Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ 23%. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών – στοιχείων χωρίς προειδοποίηση

ΟΡΟΦΗΣ-ΔΑΠΕΔΟΥ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ (ΒΤΥ/Η)		ΤΙΜΗ (€) (προ Φ.Π.Α.)	ΑΝ/ΚΛΩΣΗ (προ Φ.Π.Α.)
			ΨΥΞΗ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ		
	MUB-18HRN1	R 410 a	18.000	20.000	907	8.80
	MUB-36HRN1	R 410 a	36.000	38.000	1.516	14.0
	MUB-48HRN1	R 410 a	48.000	50.000	1.915	16.4
	MUB-12HDRN1 INVER	R 410 a	12.000	13.000	911	6.65
	MUB-18HDRN1 INVER.	R 410 a	18.000	20.000	1.182	8.80
	MUB-24HDRN1 INVER.	R 410 a	24.000	26.500	1.711	11.2
	MUB-36HDRN1 INVER	R 410 a	36.000	40.000	2.142	14.2
	MUB-48HRDN1 INVER.	R 410 a	48.000	51.500	2.654	16.3
	MUB-60HRDN1 INVER.	R 410 a	54.500	60.000	2.690	18.8

ΚΑΝΑΛΑΤΟ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ (ΒΤΥ/Η)		ΤΙΜΗ (€) (προ Φ.Π.Α.)	ΑΝ/ΚΛΩΣΗ (προ Φ.Π.Α.)
			ΨΥΞΗ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ		
	MTB-12HWN1	R 410 a	12.000	13.000	736	5.1
	MTB-18HWN1	R 410 a	18.000	19.200	780	6.2
	MTB-24HWN1	R 410 a	24.000	27.300	1.190	8.1
	MTB-36HWN1	R 410 a	36.000	38.000	1.623	14
	MTB-48HWN1	R 410 a	48.000	52.000	1.814	15.9
	MTB-60HWN1	R 410 a	54.500	60.000	1.955	18,2
	MTB1-18 HWDN1 DC INV.	R 410 a	18.000	19.200	1.177	10.3
	MTB1-24 HWDN1 DC INV	R 410 a	24.000	26.500	1.801	14.9
	MTB1-36 HWDN1 DC INV	R 410 a	36.000	40.000	2.100	14.9
	MTB1-48 HWDN1 DC INV	R 410 a	48.000	53.000	2.130	14.9
	MTB1-60 HWDN1 DC INV	R 410 a	54.500	60.000	2.400	16.5

ΚΑΣΣΕΤΑ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ (ΒΤΥ/Η)		ΤΙΜΗ (€) (προ Φ.Π.Α.)	ΑΝ/ΚΛΩΣΗ (προ Φ.Π.Α.)
			ΨΥΞΗ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ		
	MCA2-12HRN1	R 410 a	12.000	13.000	723	5.1
	MCA2-18HRN1	R 410 a	18.000	20.000	750	5.8
	MCC-24HRN1	R 410 a	24.000	27.300	1.130	7.7
	MCA2-36HRN1	R 410 a	36.000	40.000	1.590	13.6
	MCC-48HRN1	R 410 a	48.000	53.000	1.732	14.5
	MCA2-60HRN1	R 410 a	60.000	65.000	1.951	14.7
	MCA2-12HRDN1 DC INV.	R 410 a	12.000	13.000	735	5.55
	MCA2-18HRDN1 DC INV.	R 410 a	18.000	20.000	1.290	9.2
	MCA2-24HRDN1 DC INV.	R 410 a	24.000	26.500	1.726	10.15
	MCC-36HRDN1 DC INV.	R 410 a	36.000	37.500	2.290	13.6
	MCC-48HRDN1 DC INV.	R 410 a	48.000	53.000	2.602	12.9
	MCA2-60HRDN1 DC INV	R 410 a	60.000	65.000	2.910	14.5

Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ 23%. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών – στοιχείων χωρίς προειδοποίηση

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΨΥΞΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΑ ΝΕΡΑ				
ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΨΥΚΤΙΚΗ / ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ kwatt	ΤΙΜΗ
NHM - E120 + MOU-36HDN1	ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ, ΨΥΞΗ & ΖΕΣΤΑ ΝΕΡΑ SPLIT INVERTER		11 / 12	4.500
NHM - E120 + MOU-60HDN1			16 / 19	4.950
NHM - H200 + MDV-D140WS/N1	ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ, ΨΥΞΗ & ΖΕΣΤΑ ΝΕΡΑ MULTI ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΦΡΕΟΝ ΣΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ VRF		14 / 16	5.150
NHM - H320 + MDV-D252WS/N1			25 / 27	8.250
NHM-H320 + MDV-D280WS/N1			28 / 32	8.370
NHM-H320 + MDV-D335WS/N1			33,5 / 35	9.400
CE-RSJ-35/300RFN3	ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΖΕΣΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ BOILLER ΚΑΙ ΣΕΡΠΑΝΤΙΝΑ ΓΙΑ ΗΛΙΑΚΟ		3 kwatt / 300 lt	1.750
CE-RSJ72/CN1	ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΗ ΜΕ BOILLER		6,5 kwatt / 1,12m ³ /h	1.450

Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ 23%. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών – στοιχείων χωρίς προειδοποίηση

ΠΟΛΥΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ (VRF)

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	Απόδοση (KW)	Τιμή προ Φ.Π.Α.
---------	-----------	------------	--------------	-----------------

A. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

MDV-V105W/N1	Inverter mini, Εξωτερική Μονάδα , R410a, 220V/1PH/50Hz		10,5	2.358,0 €
MDV-D120W/N1	Digital scroll mini, Εξωτερική Μονάδα, R410a, 220V/1PH/50Hz		12.0	2.358,0 €
MDV-D140W/N1			14.0	2.394,0 €
MDV-D140W/SN1	Digital scroll mini, Εξωτερική Μονάδα, R410a, 380V/3PH/50Hz		14.0	2.394,0 €
MDV-V160W/SN1		16,0	2.836,0 €	
MDV-D252W/SN1		ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ σε INVERTER ή DIGITAL SCROLL συμπιεστή, Εξωτερικές Μονάδες, R410A, 380V/3PH, 50Hz	25.2	4.940,0 €
MDV-D280W/SN1	28.0		5.028,0 €	
MDV-D335W/SN1	33.5		5.940,0 €	
MDV-D400W/SN1	40.0		6.622,0 €	
MDV-D450W/SN1	45.0		7.150,0 €	

Οι Modular εξωτερικές μονάδες είναι είτε INVERTER (MDV-V), είτε DIGITAL SCROLL (MDV-D), στην ίδια αξία.

B. ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	Απόδοση (KW)	Τιμή προ Φ.Π.Α.
MDV-D28Q4/CN1	Κασέτα 4 κατευθύνσεων (compact), με ασύρματο χειρ/ριο. (220-240V, 50Hz)		2,8	572,0 €
MDV-D36Q4/CN1			3,6	604,0 €
MDV-D45Q4/BN1			4,5	652,0 €
MDV-D56Q4/BN1			5,6	680,0 €
MDV-D56Q4/N1-C	Κασέτα 4 κατευθύνσεων, με ασύρματο χειρ/ριο. (220-240V, 50Hz)		5.6	680,0 €
MDV-D71Q4/N1-C			7.1	858,0 €
MDV-D80Q4/N1-C			8.0	884,0 €
MDV-D90Q4/N1-C			9.0	912,0 €
MDV-D112Q4/N1-C			11.2	1.104,0 €
MDV-D140Q4/N1-C			14.0	1.228,0 €
MDV-D22T2/CN1	Χαμηλής Στατικής Πίεσης κρυφό οροφής (χαμηλού προφίλ-ύψος 190mm), με φίλτρο και ασύρματο χειρ/ριο (220-240V, 50Hz)		2.2	410,0 €
MDV-D28T2/CN1			2.8	426,0 €
MDV-D36T2/CN1			3,6	440,0 €

Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ 23%. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών – στοιχείων χωρίς προειδοποίηση.

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	Απόδοση (KW)	Τιμή προ Φ.Π.Α.
MDV-D45T2/N1-A5	Μέσης Στατικής πίεσης καναλάτο: 30-50-80- 100pa; Ύψος: 210-270mm Ενσωματωμένη EXV; Με ασύρματο χειρ/ριο, αντλία συμπ/των, φίλτρο & plenum για εύκαμπτα.		4,5	560,0 €
MDV-D56T2/N1-A5			5,6	582,0 €
MDV-D71T2/N1-A5			7,1	594,0 €
MDV-D80T2/N1-A5			8,0	606,0 €
MDV-D90T2/N1-A5			9,0	664,0 €
MDV-D112T2/N1-A5			11,2	738,0 €
MDV-D140T2/N1-A5			14,0	768,0 €
MDV-D45T2/CN1	Μέσης Στατικής πίεσης καναλάτο:40-96Pa, με ασύρματο χειρ/ριο, plenum για εύκαμπτα (220-240V, 50Hz).		4.5	536,0 €
MDV-D56T2/CN1			5.6	548,0 €
MDV-D71T2/CN1			7.1	594,0 €
MDV-D80T2/CN1			8.0	604,0 €
MDV-D90T2/CN1			9.0	662,0 €
MDV-D112T2/CN1			11.2	738,0 €
MDV-D140T2/CN1			14.0	768,0 €
MDV-D200T1/N1	Υψηλής Στατικής Πίεσης καναλάτο με φίλτρο και ασύρματο χειρ/ριο ενσωματωμένη EXV (220-240V, 50Hz).		20.0	1.284,0 €
MDV-D250T1/N1			25.0	1.428,0 €
MDV-D280T1/N1			28.0	1.508,0 €
MDV-D36DL/N1-B	Οροφής Δαπέδου, με ασύρματο χειρ/ριο & ενσωματωμένη EXV.		3.6	566,0 €
MDV-D45DL/N1-B			4.5	576,0 €
MDV-D56DL/N1-B			5.6	590,0 €
MDV-D71DL/N1-B			7.1	628,0 €
MDV-D80DL/N1-B			8.0	656,0 €
MDV-D90DL/N1-B			9.0	692,0 €
MDV-D112DL/N1-B			11.2	794,0 €
MDV-D140DL/N1-B			14.0	872,0 €
MDV-D22G/N1Y	Τοίχου, Επιλογή Λευκό ή Μαύρο πάνελ, Ασύρματο χειρ/ριο & ενσωματωμένη EXV.		2.2	378,0 €
MDV-D28G/N1Y			2.8	392,0 €
MDV-D36G/N1Y			3.6	410,0 €
MDV-D45G/N1Y			4.5	474,0 €
MDV-D56G/N1Y			5.6	486,0 €
MDV-D22Z/DN1-A	Τύπου Console, με ασύρματο χειρ/ριο & ενσωματωμένη EXV.		2,2	508,0 €
MDV-D28Z/DN1-A			2,8	538,0 €
MDV-D36Z/DN1-A			3,6	562,0 €
MDV-D45Z/DN1-A			4,5	612,0 €
HRV-500	Heat Recovery - Εξαερισμός με εναλλάκτη αέρα - αέρα (HRV),220V/1PH		500m ³ /h	1.000,0 €
HRV-1000			1000m ³ /h	1.562,0 €
HRV-1500			1500m ³ /h	2.032,0 €

HRV-2000	Εξαερισμός με εναλλάκτη αέρα - αέρα (HRV),380V/3PH		2000m ³ /h	2.550,0 €
----------	--	--	-----------------------	-----------






Γ. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	Τιμή προ Φ.Π.Α.
R51/E	Ασύρματο Χειρ/ριο		ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ με τα εσωτερικά
R05/BGE	Ασύρματο Χειρ/ριο		ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ με τα εσωτερικά
KJR-12B	Ενσύρματο Χειρ/ριο		74,0 €
MDV- WLIKXT/E(V3.0)	Σύστημα Κεντρικού Χειρισμού με PC, για έως 1024 εσωτερικά		2.750,0 €
CCM09	Κεντρικό Χειρ/ριο για έως 64 εσωτερικά		386,0 €
FQZHN - 03, 04	Διανομέας Ψυκτικού (Joint)	(BY - 101, 102)	88,0 €
FQZHN - 05, 06	Διανομέας Ψυκτικού (Joint)	(BY - 103, 104)	166,0 €


Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ 23%. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών – στοιχείων χωρίς προειδοποίηση.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ - ΝΕΡΟΥ, FAN COIL UNITS

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	Απόδοση Ψ-Θ (kw)	Τιμή (€) προ Φ.Π.Α.	ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ (ΠΡΟ Φ.Π.Α)
MGB-F30W/RN1	R410A, συμπιεστής digital scroll, modular, ενσύρματο χειρ/ριο KJR-08B/BE.		30-32	6.325	40
MGA-D30W/SN1			30-32	6.642	40
MGB-F60W/RN1			60-64	10.506	65
MGA-D65W/SN1			60-64	11	65
KJR-08B/BE	Ενσύρματο χειρ/ριο, ελέγχει max 16 μονάδες των 30kw, ή 8 μονάδες των 65kw.	 65kW module	/	111	
MGC-F05W/N1	R410a, ενσωματωμένο ψυχρ/σιο, πλακοειδής εναλλάκτης, ενσωματωμένο ST542 χειρ/ριο, ενσύρματο χειρ/ριο SWK210 προαιρετικά.		5	2.066	8.90
MGC-F07W/N1			7	2.260	10.00
MGC-F10W/SN1			10	2.959	14.50
MGC-F14W/SN1			14	3.366	16.00
MGC-F16W/SN1			16	3.761	15.00
SWK210	Ενσύρματο χειρ/ριο για τις μικρές (compact) αντλίες θερμότητας.			147	
LSBLGCW250M/N II		250	Κ.Π.		
LSBLGCW350M/N II		350	Κ.Π.		
LSBLGCW600/N I		600	Κ.Π.		

Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ 23%. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών – στοιχείων χωρίς προειδοποίηση.

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΑΠΟΔΟΣΗ	ΤΙΜΗ προ Φ.Π.Α.	ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ προ Φ.Π.Α.
MKG-300			2,6	357	1.20
MKG-400			3,1	372	1.20
MKG-500			4,1	405	1.50
MKG-600			4,5	428	1.50
MKD-300	Τύπου κασέτας 4/ων κατευθύνσεων (compact) fan coil, ασύρματο χειρ/ριο standard		3	380	1.75
MKD-400			3,78	401	1.75
MKD-500			5,48	447	1.75
MKA-850R	Τύπου κασέτας 4/ων κατευθύνσεων fan coil, ασύρματο χειρ/ριο standard		7,27	548	3.30
MKA-950R			8,22	582	3.30
MKA-1200R			10,39	624	3.30
MKH2-250			1,9	223	3.10
MKH2-300			2,5	235	3.10
MKH2-400			3,3	260	3.10
MKH2-500			4,9	286	3.80
MKH2-600			5,6	323	4.50
MKH2-800			6,5	355	4.50
KJR-15B/E(P)	Χειρ/ριο (θερμοστάτης) για το fan coil δαπέδου.		/	63	
MKT3-300	Τύπου κρυφού οροφής fan coil, στοιχείο 3/ών σειρών, Στατ. Πίεση : 12 Pa με φίλτρο, το χειρ/ριο KJR-18B/E είναι προαιρετικό.		3.3	176	2.10
MKT3-400			4.2	189	2.40
MKT3H-600			5.8	256	2.80
MKT3H-800			7.9	300	3.70
MKT3H-1000			9.1	412	3.70
MKT3H-1200	Ίδια με πιο πάνω, Στατ. Πίεση : 30 Pa		11.5	464	4.70
MKT3-1600G100	Τύπου καναλάτο υψηλής στατικής πίεσης (200Pa), το χειρ/ριο KJR-18B/E είναι προαιρετικό.		14.1	758	8.20
MKT3H-2200G100			19,9	930	8.20

KJR-18B/E	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ - ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ για FAN COIL οροφής			60	
-----------	---	---	--	----	--