

ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ – ΑΕΡΙΟΥ



ΤΥΠΟΣ	ΣΤΟΙΧΕΙΑ	ΘΕΡΜ. ΑΠΟΔΟΣΗ kcal/h	ΤΙΜΗ GN
ATLAS 32	3	27520-30014	880
ATLAS 47	4	40420-44376	1.032
ATLAS 62	5	53320-58222	1.188
ATLAS 78	6	67080-73616	1.392
ATLAS 95	7	81700-88580	1.614

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ: Θερμοστάτης Ρυθμίσεως – Θερμοστάτης Ασφαλείας – Θερμοψόμετρο – Τοποθετημένα και καλωδιωμένα. Οι λέβητες παραδίνονται συναρμολογημένοι με τα καλύμματα και τις μονώσεις, συσκευασμένοι σε ξυλοκατασκευή. **ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΕΤΩΝ.**



ΤΥΠΟΣ	ΣΤΟΙΧΕΙΑ	ΘΕΡΜ. ΑΠΟΔΟΣΗ kcal/h	ΤΙΜΗ
GN 2.05	5	90300-99800	2.735
GN 2.06	6	107500-118700	3.048
GN 2.07	7	124700-137600	3.424
GN 2.08	8	141900-156600	3.735
GN 2.09	9	159100-175800	4.045
GN 2.10	10	176300-194800	4.356
GN 2.11	11	193500-213800	4.667
GN 2.12	12	210700-232800	4.974
GN 2.13	13	227900-251800	5.293
GN 2.14	14	245100-270900	5.604

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ: Θερμοστάτης Ρυθμίσεως – Θερμοστάτης Ασφαλείας – Θερμοψόμετρο – Υψόμετρο- Διακόπτη ON/OFF. Οι λέβητες παραδίνονται τα μεν στοιχεία σε παλέτα, ο δε πίνακας οργάνων και τα καπάκια σε χαρτοκιβώτια. **ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΕΤΩΝ.**

ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ



ΤΥΠΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ kgr/h	ΑΠΟΔΟΣΗ kcal/h	ΤΙΜΗ
SUN – G 6	1,8 – 4,9	18500-50500	449
SUN – G 10	4 – 10	41000-101000	469

Οι καυστήρες FERROLI διαθέτουν: Αυτόματο Τάμπερ Αέρος & συνοδεύονται από μπεκ, δύο εύκαμπτους σωλήνες πετρελαίου, φλάτζες, υλικά στήριξης και τεχνικό εγχειρίδιο για εύκολη ρύθμιση του καυστήρα και **φίλτρο πετρελαίου.** **ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΩΔΕΚΑ ΜΗΝΩΝ.**

Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ 23%. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών – στοιχείων χωρίς προειδοποίηση

ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΙ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ



ΣΕΙΡΑ : R E D I M A X

ΤΥΠΟΣ	ΘΕΡΜ. ΑΠΟΔΟΣΗ kcal/h	ΦΛΟΓΑ ΠΙΛΟΤΟΥ	ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
		ΤΙΜΗ (€)	ΤΙΜΗ (€)
REDIMAX 30	25400-28200	1027,15	1264,86
REDIMAX 36	31000-34400	1173,89	1352,90



ΣΕΙΡΑ : P E G A S U S

ΤΥΠΟΣ	ΘΕΡΜ. ΑΠΟΔΟΣΗ kcal/h	ΦΛΟΓΑ ΠΙΛΟΤΟΥ	ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
		ΤΙΜΗ (€)	ΤΙΜΗ (€)
PEGASUS 51	43800-47300	1628,76	2042,56
PEGASUS 68	58400-63600	2042,56	2412,33
PEGASUS 85	73100-79100	2441,68	2817,32
PEGASUS 102	87700-94600	2899,49	3662,51



ΕΠΙΤΟΙΧΙΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΕΡΙΟΥ



ΜΕ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΥΠΟΣ	ΘΕΡΜ. ΑΠΟΔΟΣΗ KW	ΠΑΡΟΧΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ lt/min	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ (€)
C 24 E	23,3	13	IP40	882
F 24 E	23,8	13,6	IP44	940
C 32 E	32,0	17,2	IP40	1.146
F 32 E	32,0	17,2	IP44	1.205

C : ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΦΛΟΓΟΘΑΛΑΜΟΥ

F : ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΦΛΟΓΟΘΑΛΑΜΟΥ



ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ



ΤΥΠΟΣ	ΘΕΡΜΙΔΕΣ	KW	ΤΙΜΗ (€)
M 3	13.000 - 34.000	15 - 45	633,33
M 6	23.000 - 51.000	30 - 60	671,56
M 10	43.000 - 103.000	50 - 120	1.153,60

Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ 23%. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών – στοιχείων χωρίς προειδοποίηση.

ΣΕΙΡΑ AZ



ΣΕΙΡΑ G

**ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ**

ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ (KW)	ΤΙΜΗ (€)
ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΟΙ		
AZ 3	16,6 ÷ 35,6	454,20
AZ 4	21,3 ÷ 53,4	471,30
AZ 8	35,6 ÷ 100,8	514,10
AZ 10	59,3 ÷ 124,5	557,00
AZ 14	83 ÷ 175,5	600,60
AZ 20	128 ÷ 249	644,28
G 22 OIL	136,4 ÷ 260,9	781,97
G 35 OIL	190 ÷ 356	1.092,62
ΔΙΒΑΘΜΙΟΙ		
G 22/2 OIL	118,6 ÷ 272,7	1.081,91
G 35/2 OIL	142 ÷ 356	1.306,86
G 40/2 OIL	267 ÷ 474	1.713,92
G 50/2 OIL	177 ÷ 585	2.528,03
G 70/2 OIL	196,7 ÷ 776,3	2.827,96

ΣΕΙΡΑ JM GAS



ΣΕΙΡΑ G GAS

**ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ**

ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΤΟΜΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	ΙΣΧΥΣ (KW)	ΤΙΜΗ (€)
ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΟΙ			
JM 6 GAS	1 / 2 "	27 ÷ 66,6	878,40
JM 9 GAS	3 / 4 "	43 ÷ 89,5	1.092,62
JM 12 GAS	1 "	49,8 ÷ 120	1.274,73
JM 18 GAS	1 "	99 ÷ 169	1.435,41
G 26 GAS	1 "	129 ÷ 245	1.810,33
G 35 GAS	1 1/4 "	188 ÷ 320	2.335,2
ΔΙΒΑΘΜΙΟΙ			
G 26/2 GAS	1 "	90 ÷ 231	2.377,83
G 35/2 GAS	1 1/4 "	115 ÷ 390	2.763,70
G 50/2 GAS	1 1/2 "	145 ÷ 582	3.841,90
G 70/2 GAS	2 "	210 ÷ 740	4.274,50
ΚΙΤ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΕΓΑΝΩΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΑΕΡΙΟΥ			475,00

Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ 23%. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών – στοιχείων χωρίς προειδοποίηση.

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ FERROLI



	SFL 3	SFL 4	SFL 5	SFL 6	SFL 7
Θερμική Παροχή	22,5 kW	32,5 kW	42,5 kW	52,5 kW	62,5 kW
Συμβατότητα Καυστήρα	SUN P7	SUN P7	SUN P12	SUN P12	SUN P12
Περιεχόμενο Νερού	26 lt.	30 lt.	34 lt.	38 lt.	42 lt.
Χωρητικότητα Θαλάμου Καύσης	48 dm ³	68 dm ³	88 dm ³	108 dm ³	128 dm ³
Πλάτος	423 mm	533 mm	643 mm	753 mm	863 mm
Διάμετρος Καπνοδόχου	150 mm	150 mm	150 mm	180 mm	180 mm
Διαστάσεις Πόρτας	384x210 mm	384x210 mm	384x210 mm	384x210 mm	384x210 mm
Διαστάσεις Λέβητα (Μ x Υ x Π)	520x940x510	520x940x620	520x940x730	520x940x840	520x940x950
Διαστάσεις Δεξαμενής Καυσίμου (Μ x Υ x Π)	500 x 950 x 750		700 x 950 x 750		
Πίεση Λειτουργίας	4 bar	4 bar	4 bar	4 bar	4 bar
Βάρος	193 kg	241 kg	289 kg	337 kg	385 kg
ΤΙΜΗ ΣΕΤ (€)	3.820	4.090	4.830	5.100	5.400

Κάθε σετ περιλαμβάνει τον λέβητα FSL , τον καυστήρα SUN (P7 ή P12) ,τη διπλή πόρτα για Pellet ή Ξύλο, Σερπαντίνα και θερμοστατική Βαλβίδα κατά της υπερθέρμανσης,Μηχανικό εμβαπτίζόμενο θερμοστάτη και τη δεξαμενή καυσίμου (Pellet tank 140 kg ή Pellet tank 350 lit. Orange for SFL).


Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ 23%. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών – στοιχείων χωρίς προειδοποίηση

ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ FERROLI WFL



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	WFL 4	WFL 5	WFL 6	WFL 7
ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ	27 KW	36 KW	43 KW	50 KW
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΘΑΛΑΜΟΥ	68 dm ³	88 dm ³	108 dm ³	128 dm ³
ΠΛΑΤΟΣ	533 mm	643 mm	753 mm	863 mm
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ	150 mm	150 mm	180 mm	180 mm
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΡΤΑΣ	384x210	384x210	384x210	384x210
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΑ (Μ x Υ x Π)	520x940x620	520x940x730	520x940x840	520x940x950
ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	4 bar	4 bar	4 bar	4 bar
ΒΑΡΟΣ	241 kg	289 kg	337 kg	385 kg
ΤΙΜΗ (€)	1.850	2.090	2.480	2.850

ΣΕΤ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	ΤΙΜΗ (€)
ΒΑΛΒΙΔΑ ΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕΡΠΑΝΤΙΝΑ WFL 4	310
ΒΑΛΒΙΔΑ ΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕΡΠΑΝΤΙΝΑ WFL 5	320
ΒΑΛΒΙΔΑ ΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕΡΠΑΝΤΙΝΑ WFL 6	340
ΒΑΛΒΙΔΑ ΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕΡΠΑΝΤΙΝΑ WFL 7	370



Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ 23%. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών – στοιχείων χωρίς προειδοποίηση