ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ MIDEA

Midea

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΔΟΣΗ σε BTU / H					ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ	Χ.Ε.Α.	ΠΡΟΤ. ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
		ΨΥΞΗ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ (ΖΩΝΕΣ)		ΨΥΞΗ		προ ΦΠΑ		με ΦΠΑ 24%
				ΘΕΡΜΗ	ΜΕΣΗ					
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΙΧΟΥ Inverter - PREMIER Series										
	MS11P-09HRFN1-QRD6GW(A)	9000	10000	A+++	A++	A+++	Εξυπνο μάτι ανίχνευσης, Ανίχνευση διαρροής, Αυτοκαθαρισμός, Anti-Cold Air, Follow Me, Αυτοδιάγνωση, Φίλτρα HD/Ψυχρού Καταλύτη, 3D Ροή αέρα, Sleep mode, Turbo mode	971,54	4,90	799
	Super Slim 15,3cm Βάθος									
	MS11P-12HRFN1-QRD6GW	12000	13000	A+++	A++	A+++		995,93	4,90	859
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΙΧΟΥ Inverter - MISSION Series										
	MSMBAU-09HRFN1-QRD0GW	9000	10000	A+++	A+	A++	Smart WiFi Kit, Super Ιονιστής, Ανίχνευση διαρροής, Αυτοκαθαρισμός, Follow Me, Anti-Cold Air, Αυτοδιάγνωση, Eco mode, Φίλτρα Bio/Silver Ion, Sleep mode, Eco mode, Turbo mode	601,63	3,45	499
	MSMBBU-12HRFN1-QRD0GW	12000	13000	A+++	A+	A++		650,41	3,79	549
	MSMBCU-18HRFN1-QRD0GW	18000	19000	A+++	A+	A++		995,93	4,83	899
	MSMBDU-24HRFN1-QRD0GW	24000	26000	A+++	A+	A++		1.341,46	6,14	1.099
							Wi-Fi Kit: ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ			
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΙΧΟΥ Inverter - FAIRWIND Series										
	MS12FU-09HRFN1-QRD0GW	9000	10000	A+++	A+	A++	Ιονιστής, 'Εξυπνο μάτι ανίχνευσης, Ανίχνευση διαρροής, Αυτοδιάγνωση, Αυτοκαθαρισμός, Follow Me, Φίλτρο Ψυχρού Καταλύτη, Sleep mode, Turbo mode, Eco mode	540,65	3,47	439
	MS12FU-12HRFN1-QRD0GW(B)	12000	13000	A+++	A+	A++		589,43	3,78	469
	MS12FU-18HRFN1-QRD0GW	17500	18000	A+++	A+	A++		ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ		
	MS12F-24HRFN1-QRD0GW(B)	24000	26000	A+++	A+	A++		1.284,55	5,90	1.029
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΙΧΟΥ Inverter - BLANC Series										
	MSMAAU-09HRDN1-QRD0GW	9000	10000	A+++	A+	A++	Super Ιονιστής, Αυτοδιάγνωση, Αυτοκαθαρισμός, Ανίχνευση διαρροής, Anti-Cold Air, Follow Me, Φίλτρα Bio/Silver Ion, Low Ambient, Sleep mode, Eco mode	524,39	3,17	439
	MSMABU-12HRDN1-QRD0GW	12000	13000	A+++	A+	A++		560,98	3,30	469
	MSMACU-18HRFN1-QRD0GW	18000	19000	A+++	A+	A++		910,57	4,63	799
	MSMADU-24HRFN1-QRD0GW	24000	25000	A+++	A+	A++		1.227,64	6,04	1.049
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΙΧΟΥ Inverter - RF New Series										
	MS12FU-09HRDN1-QRD0GW	9000	10000	A++	A+	A++	Ιονιστής, Αυτοδιάγνωση, Ανίχνευση διαρροής, Αυτοκαθαρισμός, Anti-Cold Air, Follow Me, Φίλτρο Bio, Low Ambient, Sleep mode, Mute mode, Turbo mode, Eco mode	491,87	3,45	399
	MS12FU-12HRDN1-QRD0GW	12000	13000	A++	A+	A++		536,59	3,79	429
	MS12FU-18HRFN1-QRD0GW	18000	19000	A+++	A+	A++		853,66	4,83	749
	MS12FU-24HRFN1-QRD0GW	24000	25000	A+++	A+	A++		1.203,25	6,14	959
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΙΧΟΥ Inverter - KID STAR Series										
	MSEAAU-09HRFN1-QRD0G(B)	9000	10000	A+++	A+	A++	Ιονιστής, Αυτοδιάγνωση, Ανίχνευση διαρροής, Αυτοκαθαρισμός, Anti-Cold Air, Φίλτρο Bio, Low Ambient, Sleep mode	898,37	3,60	719
	MSEAAU-09HRFN1-QRD0G(P)	9000	10000	A+++	A+	A++		898,37	3,60	719
	MSEABU-12HRFN1-QRD0GW(B)	12000	13000	A+++	A+	A++		918,70	3,95	749
	MSEABU-12HRFN1-QRD0GW(P)	12000	13000	A+++	A+	A++	(B) - Μπλε χρώμα & (P) - Ροζ χρώμα	918,70	3,95	749
ΚΟΝΣΟΛΕΣ ΔΑΠΕΔΟΥ Inverter										
	MFAU-12HRFN1-QRD0W	12000	13000	A++	A+	A++	Ανίχνευση διαρροής ψυκτικού υγρού, Επιλεγόμενες έξοδοι αέρα, Πλαϊνή αναρρόφηση από 4 σημεία, Low Ambient, Turbo mode, Χρονοδιακόπτης	1.065,04	4,88	969
	MFA-16HRFN1-QRC8	16000	17000		A	A+		1.361,79	6,10	1.229
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΑΠΕΔΟΥ/ΟΡΟΦΗΣ Inverter										
	MUE-18HRFN1-QRC8	18000	18000	A+++	A+	A	Ανίχνευση διαρροής ψυκτικού υγρού, Δυνατότητα προσ/γής νωπού αέρα, Low Ambient, Turbo mode	1.528,46	7,10	1.279
	MUE-24HRFN1-QRC8	24000	26000	A+++	A+	A		1.991,87	8,40	1.799
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΟΡΟΦΗΣ Inverter										
	MUE-36HRFN1-QRD0	36000	38000	A+++	A+	A++	Ανίχνευση διαρροής ψυκτικού υγρού, Δυνατότητα προσ/γής νωπού αέρα, Low Ambient, Turbo mode	3.450,00	13,48	
	MUE-48HRFN1-QRD0 (3 Phase)	48000	56000	A+++	A+	A+		4.050,00	17,47	
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΟΡΟΦΗΣ On/Off										
	MUE-45HRN1-R	43000	46700				Ανίχνευση διαρροής ψυκτικού υγρού, Δυνατότητα προσ/γής νωπού αέρα, Low Ambient, Turbo mode	2.219,51	14,07	
	MUE-51HRN1-R	52000	57100					2.398,37	15,11	

ΙΘΩΜΗΣ 6 – 15231 ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΤΗΛ. : 210-6715510, 2117007269, FAX : 210-6542877
www.ecofer.gr, e-mail : info@ecofer.gr

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΔΟΣΗ σε BTU / H					ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ	Χ.Ε.Α.	ΠΡΟΤ. ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
		ΨΥΞΗ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ (ΖΩΝΕΣ)		ΨΥΞΗ		προ ΦΠΑ		με ΦΠΑ 24%
				ΘΕΡΜΗ	ΜΕΣΗ					
SUPER SLIM ΚΑΣΕΤΕΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΡΟΗΣ Inverter										
	MCD-18HRFN1-QRDO	18000	19000	A+++	A+	A++	Ροή αέρα 360°, Εξωτερική εντολή On/Off, Θύρα συναγερμού, Ανεξάρτητος έλεγχος πτερυγίων, Διπλός συνδυασμός ίδιων εσωτ. μονάδων με μία κοινή εξωτερ., Ανίχνευση διαρροής ψυκτικού υγρού, Low Ambient, Turbo mode	1.504,07	5,93	
	MCD-24HRFN1-QRD0	24000	24000	A+++	A+	A++		1.910,57	7,20	
	MCD-36HRFN1-QRD0 (1 Phase)	36000	38000	A+++	A+	A++		2.682,93	9,43	
	MCD-48HRFN1-QRD0 (3 Phase)	47000	53000	A+++	A+	A+		3.138,21	12,51	
	MCD-55HRFN1-QRD0 (3 Phase)	55000	62000	A++	A+	A+		3.479,67	13,37	
ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΚΑΣΕΤΕΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΡΟΗΣ Inverter										
	MCA3U-12HRFN1-QRD0W	12000	14000	A+++	A+	A++	Ενσ/νη αντλία συμπυκνωμάτων, Δυνατότητα προς/γής νωπού αέρα, Low Ambient, Εσωτερ. κουτί ηλ/κών, Συνδυασμός 2 ίδιων εσωτερικών μονάδων με 1 κοινή εξωτερική	1.203,25	4,98	
	MCA3-18HRFN1-QRD0	18000	19000	A+++	A+	A++		1.536,59	5,45	
ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΚΑΣΕΤΕΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΡΟΗΣ On/Off										
	MCD-45HRN1-R	45000	50000				Ροή αέρα 360°, Ενσ/νη αντλία συμπυκνωμάτων, Ανεξάρτητη αφύγρανση, Αυτόματη απόψυξη	2.105,69	13,65	
	MCD-51HRN1-R	51000	58000					2.390,24	13,94	
ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ Inverter										
	MTBU-12HWFN1-QRD0W	12000	13000	A+++	A+	A++	Ανίχνευση διαρροής ψυκτικού υγρού, Ευελιξία τοποθέτησης, Ενσ/νη αντλία συμπυκνωμάτων, Διπλός συνδυασμός ίδιων εσωτ. μονάδων με μία κοινή εξωτερ., Εξωτερική εντολή On/Off, Θύρα συναγερμού, Low Ambient, Turbo mode, Χρονοδιακόπτης	1.065,04	5,22	
	MTB-18HWFN1-QRD0	18000	19000	A+++	A+	A++		1.439,02	6,49	
	MTB-24HWFN1-QRD0	24000	24000	A+++	A+	A++		1.886,18	9,73	
	MTB-36HWFN1-QRD0 (1 Phase)	36000	38000	A+++	A+	A++		2.731,71	11,43	
	MTB-48HWFN1-QRD0 (3 Phase)	48000	55000	A+++	A+	A+		3.089,43	14,03	
	MTB-55HWFN1-QRD0 (3 Phase)	54000	62000	A++	A+	A+		3.333,33	14,58	
ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ On/Off										
	MTB-45HWN1-RB6	45000	51000	MEDIUM STATIC			Ενσ/νη αντλία συμπυκνωμάτων, Ανεξάρτητη αφύγρανση, Αυτόματη απόψυξη, Χρονοδιακόπτης	2.121,95	15,50	
	MTB-51HWN1-RB6	51000	60000	MEDIUM STATIC				2.325,20	15,61	
	MHG-55HWN1-RB8	55000	61000	HIGH STATIC				2.406,50	16,21	
ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ΔΑΠΕΔΟΥ Inverter										
	MFGA-48ARFN1-R	48000	50000+12000				Ανεξάρτητη αφύγρανση, Αυτοδιάγνωση, Οθόνη LCD, Πρόσθετη θερμαντική αντίσταση, Περίβλημα με αντισκωριακή προστασία	3.276,42	17,13	2.999
	MFGA-60ARFN1-R	55000	58000+12000					3.487,80	17,66	3.149
ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ΔΑΠΕΔΟΥ On/Off										
	MFGA-48ARN1-RB6W	42000	42000+12000				Ανεξάρτητη αφύγρανση, Αυτοδιάγνωση, Οθόνη LCD, Πρόσθετη θερμαντική αντίσταση, Περίβλημα με αντισκωριακή προστασία	2.121,95	19,56	1.899
	MFE-55ARN1-RB4W	51200	51200+12000					2.325,20	21,71	2.099

ΣΕΙΡΑ KR ON-OFF *R 410a* SANYO						
ΚΑΤ/ΣΤΗΣ SANYO	**ΜΟΝΤΕΛΟ**	**ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ**	**ΑΠΟΔΟΣΗ (BTU/H)**		**ΤΙΜΗ (€)**	**ΕΙΣΦΟΡΑ**
			ΨΥΞΗ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ	**προ Φ.Π.Α.**	**ΑΝΑΚ/ΣΗΣ**
	SAP-KR184EHA	R 410a	17.600	19.500	**568**	6,00
	SAP-KR224EHA	R 410a	21.900	24.600	**625**	6,80

ΝΤΟΥΛΑΠΑ ON-OFF SANYO						
ΚΑΤ/ΣΤΗΣ SANYO	**ΜΟΝΤΕΛΟ**	**ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ**	**ΑΠΟΔΟΣΗ (BTU/H)**		**ΤΙΜΗ (€)**	**ΕΙΣΦΟΡΑ**
			ΨΥΞΗ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ	**προ Φ.Π.Α.**	**ΑΝΑΚ/ΣΗΣ**
	KR-60TEH	R 410a	60.000	62.000 (+7.200)	**1.925**	17
	Σημ. : Με βοηθητικές **ηλεκτρικές αντιστάσεις** απόδοσης :(btu/h)					

ΙΘΩΜΗΣ 6 – 15231 ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΤΗΛ. : 210-6715510, 2117007269, FAX : 210-6542877
www.ecofer.gr, e-mail : info@ecofer.gr

ΟΡΟΦΗΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ (BTU/H)		ΤΙΜΗ (€)	ΕΙΣΦΟΡΑ
		ΨΥΞΗ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ	προ Φ.Π.Α.	ΑΝΑΚ/ΣΗΣ
	SPW-T185H DC INVERTER	18.000 (5.500-19.500)	20.000 (5.000-21.000)	**1.500**	6,10
	SPW-T255H DC INVERTER	24.000 (5.500-27.000)	26.500 (6.000-29.000)	**1.700**	9,20

ΟΡΟΦΗΣ - ΔΑΠΕΔΟΥ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ (BTU/H)		ΤΙΜΗ (€)	ΕΙΣΦΟΡΑ
		ΨΥΞΗ	**ΘΕΡΜΑΝΣΗ**	**προ Φ.Π.Α.**	**ΑΝΑΚ/ΣΗΣ**
COOLSTAR	AlCe-24	24.000	27.300	1.094	8,80
	AlCe-60	60.000	68.000	1.756	16,60
	MUB-12HRDN1 DC INVERTER	12.000 (4.800-13.650)	13.000 (4.800-16.200)	1.075	6,65
MIDEA	MUB-18HRDN1 DC INVERTER	18.000 (5.500-19.500)	20.000 (5.000-21.000)	1.182	8,80
	MUE-36HRFN1-QRD0 DC INVERTER	36.000 (10000-41000)	38.000 (9000-45000)	2.890	12,62
	MUE-55HRFN1-QRD0 DC INVERTER	54.500 (14.500-57.500)	60.000 (16.500-61.500)	3.230	13,70

ΚΑΝΑΛΑΤΟ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ (BTU/H)		ΤΙΜΗ (€)	ΕΙΣΦΟΡΑ
MIDEA		ΨΥΞΗ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ		
	MTA-12HRN1	12.000	13.000	**850**	5,10
	MTB-24HWN1	24.000	27.300	**1.190**	8,10
	AlHi-36	36.000	38.000	**1.481**	8,53
	MTA3-36HRN1	36.000	38.000	**1.650**	14,70
	MTA-60HRN1	60.000	65.000	**2.480**	17,40
COOLSTAR	MTA3-24HRDN1 **DC INVERTER**	24.000 (9.519-28.524)	26.000 (10.952-32.890)	**1.630**	8,40
	MTB-36HWDN1 **DC INVERTER**	36.000 (14.050-42.100)	40.000 (17.100-51.400)	**2.580**	14,90
	MTB-48HWDN1 **DC INVERTER**	48.000 (26.570-52.180)	53.000 (28.550-56.000)	**2.728**	16,10
MIDEA ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ	MTB-55HWFN1 **DC INVERTER** ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ Α/Α	54.500 (14.500-57.500)	60.000 (16.500-61.500)	**3.100**	15,20
	NEW MODEL		**EER 3,22**	**COP 3,62**	
	MHA-36HRDN1 DC INVERTER ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ	36.000 **(10.250-45050)**	38.000 (11.600-47750)	**2.790**	18,90
	SPW-U605H	47.795	54.625	**3.100**	14,70
	DC INVERTER	(33.000-64.000)	(34.100-68.000)		

ΚΑΣΣΕΤΑ					
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	**ΜΟΝΤΕΛΟ**	**ΑΠΟΔΟΣΗ (BTU/H)**		**ΤΙΜΗ (€)**	**ΕΙΣΦΟΡΑ**
		ΨΥΞΗ	**ΘΕΡΜΑΝΣΗ**	προ Φ.Π.Α.	**ΑΝΑΚ/ΣΗΣ**
MIDEA	MCA2-18HRN1	18.000	20.000	**750**	5,80
	MCC-24HRN1	24.000	27.300	**1.130**	7,70
	ALCa-24	24.000	27.300	**1.217**	9,40
	ALCa-36	36.000	40.000	**1.440**	12,80
	ALCa-48	48.000	53.000	**1.649**	14,70
COOLSTAR	MCC-60HRN1	60.000	65.000	**2.350**	14,70
	MCD-36HRFN1-QRD0	36.000	38.000	**2.790**	10,92
	DC INVERTER NEW MODEL ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ Α/Α	**(10000-41000)**	**(9000-45000)**		
	MCD-51HRFN1 DC INVERTER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ Α/Α	60.000	65.000	**3.050**	14,10
		(19.890-61.710)	**(22.320-73.780)**		
		EER 3,21	**COP 3,61**		

ΙΘΩΜΗΣ 6 – 15231 ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΤΗΛ. : 210-6715510, 2117007269, FAX : 210-6542877
www.ecofer.gr, e-mail : info@ecofer.gr

Midea AIR CONDITIONER Coolstar Ecofer

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ - ΝΕΡΟΥ, FAN COIL UNITS

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΜΑΡΚΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	Απόδοση Ψ/Θ (kw)	Τιμή (€) προ Φ.Π.Α.	ΑΝ/ΚΛΩΣΗ (προ Φ.Π.Α.)
MGB-D30W/RN1	MIDEA	R410A, συμπιεστής digital scroll (D) ή On-Off (F), πλακοειδής εναλλάκτης (MGA) ή tube in tube (MGB), modular, ενσύρματο χειρ/ριο KJR-08B/BE.		30/32	7.758	40,00
MGB-F65W/RN1	MIDEA			65/69	13.370	65,00
KJR-08B/BE	MIDEA	Ενσύρματο χειρ/ριο, ελέγχει max 16 μονάδες των 30kw, ή 8 μονάδες των 65kw.		/	111	
MGC-F14W/SN1	MIDEA	R410a, ενσωματωμένο ψυχρ/σιο, πλακοειδής εναλλάκτης, ενσωματωμένο ST542 χειρ/ριο, ενσυρματο χειρ/ριο SWK210 προαιρετικά.		14	3.366	16,00
SWK210	MIDEA	Ενσύρματο χειρ/ριο για τις μικρές (compact) αντλίες θερμότητας.			147	
LSBLGCW250M/N II	MIDEA	R134a, τύπου screw chillers (ψύξη μόνο), ενσύρματο χειρ/ριο KJR-08B/BE standard		250	K.Π.	
LSBLGCW350M/N II	MIDEA			350	K.Π.	
LSBLGCW600/N1	MIDEA			600	K.Π.	
MKG-250	MIDEA	Τοίχου, ασύρματο χειριστήριο standard	MIDEA	2,6	357	1,20
AFC-51W	COOLSTAR			2,7	296	1,25
AFC-68W	COOLSTAR		COOLSTAR	3,6	308	1,70
MKG-500	MIDEA			4,1	405	1,50
MKG-600	MIDEA			4,5	428	1,50

ΙΘΩΜΗΣ 6 – 15231 ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΤΗΛ. : 210-6715510, 2117007269, FAX : 210-6542877
www.ecofer.gr, e-mail : info@ecofer.gr

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΜΑΡΚΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	Απόδοση Ψ/Θ (kw)	Τιμή (€) προ Φ.Π.Α.	ΑΝ/ΚΛΩΣΗ (προ Φ.Π.Α.)
AFC-51CA	COOLSTAR	Τύπου κασέτας 4/ων κατευθύνεων (compact) fan coil, ασύρματο χειρ/ριο standard	MIDEA	2,7	314	2,15
AFC-68CA	COOLSTAR			3,6	332	2,15
AFC-85CA	COOLSTAR		COOLSTAR	4,5	370	2,15
MKD-500	MIDEA			5,48	447	1,75
AFC-238CA	COOLSTAR	Τύπου κασέτας 4/ων κατευθύνεων fan coil, ασύρματο χειρ/ριο standard		12,6	516	3,10
MKH5-300	MIDEA	Τύπου Δαπέδου - Οροφής		2,5	296	3,10
MKH5-400	MIDEA			3,3	318	3,10
MKH5-500	MIDEA			4,9	388	3,80
MKH2-600	MIDEA			5,6	323	4,50
MKH2-800	MIDEA			6,5	355	4,50
KJR-15B/E(P)	MIDEA	Χειρ/ριο (θερμοστάτης) για το fan coil δαπέδου.		/	63	
KJR-18B/E	MIDEA	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ - ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ για FAN COIL οροφής		/	60	
ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΧΕΙΡ/ΡΙΟ ΓΙΑ FCU ΔΑΠΕΔΟΥ					47	
ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΧΕΙΡ/ΡΙΟ ΓΙΑ FCU ΟΡΟΦΗΣ					52	
CE-RSJ-35/300RFN3	MIDEA	ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΖΕΣΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ BOILLER ΚΑΙ ΣΕΡΠΑΝΤΙΝΑ ΓΙΑ ΗΛΙΑΚΟ		3 kwatt / 300 lt	**2.047**	**14**
CE-RSJ72/CN1	MIDEA	ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΗ ΜΕ BOILLER		6,5 kwatt / 1,12m³/h	**1.711**	**8**

ΙΘΩΜΗΣ 6 – 15231 ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΤΗΛ. : 210-6715510, 2117007269, FAX : 210-6542877
www.ecofer.gr, e-mail : info@ecofer.gr

ΙΘΩΜΗΣ 6 – 15231 ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΤΗΛ. : 210-6715510, 2117007269, FAX : 210-6542877
www.ecofer.gr, e-mail : info@ecofer.gr