ΣΩΜΑΤΑ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ Technotherm ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

TECHNOTHERM LUCHT LHZ INTERNATIONAL



RAL 9003 housing color



VPS DSM

-Ημερήσιος και εβδομαδιαίος προγραμματισμός
-Λειτουργία "Open window" Ανίχνευση ανοικτού παραθύρου
-Προσαρμογή στην πραγματική απαίτηση θερμότητας
-Δυνατότητα ελέγχου με WiFi μέσω της εφαρμογής **LHZ APP**
Απομακρυσμένος έλεγχος μέσω Smartphone
Ρύθμιση ωρών λειτουργίας και θερμοκρασίας για κάθε σώμα

VPS PLUS: Διαθέτουν ψηφιακό θερμοστάτη για ρύθμιση των παραμέτρων θέρμανσης.
-Λειτουργία "Open window" Ανίχνευση ανοικτού παραθύρου
-Λειτουργίες Comfort, Economy, Frost Protection

ΣΩΜΑΤΑ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ *ΣΕΙΡΕΣ VPS PLUS & VPS DSM* *TECHNOTHERM* ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ					
ΜΟΝΤΕΛΟ	**ΙΣΧΥΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (W)**	**ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Μ x Υ x Β (mm)**	**ΒΑΡΟΣ (kg)**	**ΤΙΜΗ (€) *VPS PLUS***	**ΤΙΜΗ (€) *VPS DSM***
VPS 1000	1000	750X450X68	11,50	**338,00**	**419,00**
VPS 1200	1200	750X450X68	11,50	**360,00**	**438,00**
VPS 1500	1500	1.050X450X68	15,00	**393,00**	**470,00**
VPS 2000	2000	1.050X450X68	15,00	**414,00**	**484,00**

*Σώματα αδρανείας με ειδικά σχεδιασμένα στοιχεία θερμοσυσσώρευσης
* Διπλή προστασία κατά της υπερθέρμανσης
*100% φυσικά κεραμικά υλικά.
*Στιβαρή κατασκευή από περίβλημα χάλυβα
*Θερμαντικά στοιχεία αλουμινίου

*Χρώμα λευκό
*Διατίθεται με καλώδιο με πρίζα
*Κλάση προστασίας I
*Αδιάβοχη προστασία IP 24/ Κατάλληλο για τοποθέτηση σε λουτρό

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ			
ΜΟΝΤΕΛΟ		**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**	**ΤΙΜΗ (€)**
	Feet stands VPS	Σετ πόδια επιδαπέδιας στήριξης για σώματα αδρανείας σειρά VPS (ύψος 60mm)	**23,00**
	DSM Interface	Kit σύνδεσης της σειράς VPS DSM για έλεγχο μέσω WiFi και της εφαρμογής LHZ app.	**179,00**

ErP READY

PREMIUM QUALITY MADE IN GERMANY

*Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών – στοιχείων χωρίς προειδοποίηση

ΣΩΜΑΤΑ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ Technotherm ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

TECHNOTHERM LUCHT LHZ INTERNATIONAL

PREMIUM QUALITY MADE IN GERMANY

ErP READY

ΣΩΜΑΤΑ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ *PH SLIMLINE TECHNOTHERM* ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ				
ΜΟΝΤΕΛΟ	**ΙΣΧΥΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (W)**	**ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ M x Y x B (mm)**	**ΒΑΡΟΣ (kg)**	**ΤΙΜΗ (€)**
PH SLIMLINE C900	900	560X562X75	5,20	**312,00**
PH SLIMLINE C1500	1500	950X582X75	7,40	**400,00**
PH SLIMLINE C2000	2000	1100X562X75	10,00	**447,00**

ΣΩΜΑΤΑ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ *PH ULTRASLIM TECHNOTHERM* ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ				
ΜΟΝΤΕΛΟ	**ΙΣΧΥΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (W)**	**ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ M x Y x B (mm)**	**ΒΑΡΟΣ (kg)**	**ΤΙΜΗ (€)**
PH ULTRASLIM 900	900	610X550X51	5,00	**380,00**
PH ULTRASLIM 1500	1500	930X550X51	6,80	**470,00**
PH ULTRASLIM 2000	2000	1090X550X51	7,70	**505,00**

- ✓ Σώματα αδρανείας υψηλού design και μέγιστης εξοικονόμησης ενέργειας
- ✓ Επίστρωση εποξεικής ρητίνης RAL 9010 με μεγάλη διάρκεια ζωής
- ✓ Αθόρυβη λειτουργία: ψηφιακή ρύθμιση με στοιχεία Triac
- ✓ Ψηφιακός θερμοστάτης με οθόνη LCD
- ✓ Σύστημα διαμόρφωσης ισχύος/ Proportional Regulating System (PID) υψηλής απόδοσης
- ✓ Εξυπνο σύστημα ελέγχου/ Intelligent Control System (ITCS), ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας,προσαρμογή στις πραγματικές απαιτήσεις ισχύος
- ✓ Χροπρογραμματισμός (εβδομαδιαίος, 9 προκαθορισμένα προγράμματα, 4 προγράμματα custom-προγραμματισμός από τον τελικό χρήστη)
- ✓ Μετρητής κατανάλωσης (24ώρες, 7 μέρες, 30 μέρες)
- ✓ Λειτουργίες: Comfort, economic no frost
- ✓ Easy mode function
- ✓ Baby-care Λειτουργία
- ✓ Λειτουργία ανοιχτού παραθύρου
- ✓ Προστασία υπερθέρμανσης
- ✓ 1.5m καλώδιο.

PH SLIMLINE : Υψηλή απόδοση /θερμαντικό στοιχείο αλουμινίου / Μόνο 7,5 cm πάχος

PH ULTRASLIM: 100% υψηλής ποιότητας σχεδιασμός αλουμινίου/ Ultraslim design: 5 cm πάχος -το πιο λεπτό στην αγορά! /Σύνδεση IEC Conector. Το καλώδιο μπορεί να αφαιρεθεί στο τέλος της εποχής ώστε να μην είναι ορατό.

*Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών – στοιχείων χωρίς προειδοποίηση

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΠΕΤΣΕΤΟΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ Technotherm

TECHNOTHERM LUCHT LHZ INTERNATIONAL

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΠΕΤΣΕΤΟΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ *HR ΛΕΥΚΕΣ TECHNOTHERM* ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ				
ΜΟΝΤΕΛΟ	**ΙΣΧΥΣ (W)**	**ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ M x Y x B (mm)**	**ΒΑΡΟΣ (kg)**	**ΤΙΜΗ (€)**
HR 40/80	300	400 x 775 x 85	8.80	**247,00**
HR 40/120	600	400 x 1175 x 85	15.60	**320,00**
HR 40/180	1000	400 x 1175 x 85	23.70	**475,00**
HR 50/80	300	500 x 775 x 85	10.80	**259,00**
HR 50/120	600	500 x 1175 x 85	14.50	**341,00**
HR 50/180	1000	500 x 1175 x 85	15.00	**496,00**
HR 60/120	600	600 x 1175 x 85	16.20	**361,00**
HR 60/180	1000	600 x 1175 x 85	24.70	**516,00**

*Ηλεκτρικές πετσετοκρεμάστρες ιδιαίτερου deisign και στιβαρής κατασκευής
*Ειδικό αντιπαγωτικό υγρό πληρώσεως μέχρι θερμοκρασίες -20° C
*Θερμοστάτης LED
*Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας 20° -60° C (ανά 10° C)
*Επίστρωση ανθεκτική στις γραντζουνιές
*Χρώμα λευκό
*Διατίθεται με καλώδιο 1.5m με πρίζα
*Κλάση προστασίας I
*Αδιάβοχη προστασία IP 54

PREMIUM QUALITY MADE IN GERMANY

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΠΕΤΣΕΤΟΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ *HRC ΧΡΩΜΕ TECHNOTHERM* ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ				
ΜΟΝΤΕΛΟ	**ΙΣΧΥΣ (W)**	**ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ M x Y x B (mm)**	**ΒΑΡΟΣ (kg)**	**ΤΙΜΗ (€)**
HRC 50/80	250	500 x 775 x 85	11,00	**430,00**
HRC 50/120	400	500 x 1175 x 85	15,00	**487,00**
HRC 50/180	500	500 x 1175 x 85	22,00	**663,00**
HRC 60/120	400	600 x 1175 x 85	16,20	**516,00**
HRC 60/180	600	600 x 775 x 85	16,20	**620,00**
HRC 75/80	350	755 x 1175 x 85	15,00	**482,00**
HRC 75/120	500	755 x 1175 x 85	23,00	**585,00**
HRC 75/180	700	755 x 1775 x 85	28,00	**775,00**

*Ηλεκτρικές πετσετοκρεμάστρες ιδιαίτερου deisign και στιβαρής κατασκευής
*Ειδικό αντιπαγωτικό υγρό πληρώσεως μέχρι θερμοκρασίες -20° C
*Θερμοστάτης LED
*Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας 20° -60° C (ανά 10° C)
*Επίστρωση ανθεκτική στις γραντζουνιές
*Χρώμα χρωμέ
*Διατίθεται με καλώδιο 1.5m με πρίζα
*Κλάση προστασίας I
*Αδιάβοχη προστασία IP 54

PREMIUM QUALITY MADE IN GERMANY

*Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών – στοιχείων χωρίς προειδοποίηση

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΠΕΤΣΕΤΟΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ & ΑΕΡΟΘΕΡΜΑ Technotherm ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

TECHNOTHERM LUCHT LHZ INTERNATIONAL

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΠΕΤΣΕΤΟΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ ΜΕ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ *DREAM TECHNOTHERM* ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ					
ΜΟΝΤΕΛΟ	**ΙΣΧΥΣ (W) ΠΕΤΣΟΤΟΚΡΕΜΑΣΤΡΑΣ**	**ΙΣΧΥΣ (W) ΑΕΡΟΘΕΡΜΟΥ & ΠΕΤΣΕΤΟΚΡΕΜΑΣΤΡΑΣ (TURBO)**	**ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Μ x Υ x Β (mm)**	**ΒΑΡΟΣ (kg)**	**ΤΙΜΗ (€)**
HR DREAM	300	1500	520 x 1050 x 125	17,00	**945,00**
*Ηλεκτρικές πετσετοκρεμάστρες σε συνδυασμό με αερόθερμο (Λειτουργία Turbo) *Συνδυασμός ακτινοβολίας και μεταφοράς θερμότητας *Κάταλληλο για θέρμανση κάθε λουτρού * Διατίθενται σε λευκό και μαύρο χρώμα και καθρέπτη *Πρόσοψη από γυαλί ασφαλείας *Touch screen με ρύθμιση της επιθυμητής θερμοκρασίας, χρονοδιακόπτη και λειτουργίας			*Διαθέσιμες λειτουργίες: COMFORT/ECO/ANTIFREEZE/PROGRAMMED/TIMER * Με ανιχνευτή ανοικτού παραθύρου *Με ενσωματωμένες θύρες USB για φόρτιση του Smartphone σας *Περιλανβάνει 2 μπάρες αλουμινίου με ρύθμιση ύψους *Αδιάβοχη προστασία IP 24		

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ-ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ *DTH TECHNOTHERM* ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ				
ΜΟΝΤΕΛΟ	**ΙΣΧΥΣ (W)**	**ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Μ x Υ x Β (mm)**	**ΒΑΡΟΣ (kg)**	**ΤΙΜΗ (€)**
DTH ΛΕΥΚΟ	1000 / 1800	318 x 403 x 112	2,6	**247,50**
DTH ΛΕΥΚΟ με πετσετοκρεμαστρες	1000 / 1800	318 x 578x 112	2,6	**272,50**
DTH ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ με πετσετοκρεμαστρες	1000 / 1800	318 x 578x 112	2,6	**322,50**
*Ηλεκτρικός θερμαντήρας=-αερόθερμο υψηλού design με πάχος μόλις 11,2cm. *Ομογενής θέρμανση του χώρου και θέρμανση πετσετών *Touch screen και οθόνη LED *5 προκαθορισμένα εβδομαδιαία χρονοπρογράμματα *Διαθέσιμες λειτουργίες: COMFORT/AUTO/ANTI-FREEZE/PROGRAMMED/ BOOST * Με ανιχνευτή ανοικτού παραθύρου και ανιχνευτή παρουσίας ατόμου *Πλενόμενο φίλτρο *Αδιάβοχη προστασία IP 24				

*Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών – στοιχείων χωρίς προειδοποίηση

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΘΕΡΜΟΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ ΜΕ ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟ

TECHNOTHERM LUCHT LHZ INTERNATIONAL



ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΙ - ΘΕΡΜΟΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ *ΣΕΙΡΕΣ TT KS-S & TT KS-DSM*
***TECHNOTHERM* ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ**

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΙΣΧΥΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (W)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ M x Y x B (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg)	ΤΙΜΗ (€) ΣΕΙΡΑ TT KS-S	ΤΙΜΗ (€) ΣΕΙΡΑ TT KS-DSM
TT-KS 500	500	380X630X70	22	**594,00**	**666,00**
TT-KS 1000	1000	680X630X70	36	**836,00**	**900,00**
TT-KS 1200	1200	680X630X70	36	**896,00**	**958,00**
TT-KS 1500	1500	980X630X70	50	**985,00**	**1.043,00**
TT-KS 1800	1800	980X630X70	50	**1.003,00**	**1.060,00**
TT-KS 2000	2000	1280X630X70	62	**1.038,00**	**1.094,00**
TT-KS 2400	2400	1280X630X70	62	**1.077,00**	**1.132,00**
TT-KS 2800	2800	1580X630X70	82	**1.182,00**	**1.234,00**

***Συνδυασμός θερμοσυσσωρευτή με θερμοπομπό για μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας**
*Η θερμότητα αποθηκεύεται σε ειδικά σχεδιασμένα κεραμικά θερμαντικά στοιχεία με μηδενικές απώλειες
*Ειδικά σχεδιασμένη θερμαντική επιφάνεια: 6 φορές μεγαλύτερη από τα συμβατικά σώματα,εξασφαλίζει την ισορροπία ακτινοβολίας και μεταφοράς θερμότητας.
*Η θερμότητα διατηρείται σε σταθερά επίπεδα για 45 λεπτά μετά την απενεργοποίηση του σώματος
*3-5 ώρες φόρτιση είναι αρκετές για την απόδοση όλο το 24ωρο.
*Ανθεκτικό ενάντια στη διάβρωση.
*Μονο 7 cm παχος.
*Περιλαμβάνονται επίτοιχα στηρίγματα και καλώδιο 1,5m με πρίζα

***Πατέντα στοιχείων θερμοσυσσωρευσης MAGMATIC® :**
Ειδική τεχνολογία θερμοσυσσώρευσης, οι αγωγοί από χάλυβα χρωμίου-νικελίου με αντοχή σε θερμοκρασίες έως 1,100 °C και τις καλύτερες ιδιότητες μετάδοσης θερμότητας τοποθετούνται εντός των στοιχείων θερμοσυσσώρευσης. Η ενεργεια μετατρέπεται εξόκλήρου σε θερμότητα

ΣΕΙΡΑ TT KS-S: Διαθέτει ηλεκτρονικό θερμοστάτη

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΜΟΝΤΕΛΟ		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ (€)
	Castors KS	Σετ ροδάκια για θερμοπομπό-θερμοσυσσωρευτή σειρά TT KS (ύψος 60mm)	**54,00**
	Feet stands KS	Σετ πόδια επιδαπέδιας στήριξης για θερμοπομπό-θερμοσυσσωρευτή σειρά TT KS (ύψος 60mm)	**54,00**
	DSM Interface	Kit σύνδεσης της σειράς TT-KS DSM για έλεγχο μέσω WiFi και της εφαρμογής LHZ app.	**179,00**

ΣΕΙΡΑ TT KS-DSM:Διαθέτει θερμοστάτη DSM
-Ημερήσιος και εβδομαδιαίος προγραμματισμός
-Λειτουργία "Open window" Ανίχνευση ανοικτού παραθύρου
-Προσαρμογή στην πραγματική απαίτηση θερμότητας
-Δυνατότητα ελέγχου με WiFi μέσω της εφαρμογής **LHZ APP**
Απομακρυσμένος έλεγχος μέσω Smartphone
Ρύθμιση ωρών λειτουργίας και θερμοκρασίας για κάθε σώμα

PREMIUM QUALITY MADE IN GERMANY

ErP READY

*Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών – στοιχείων χωρίς προειδοποίηση

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΘΕΡΜΟΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ ΜΕ ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟ

TECHNOTHERM LUCHT LHZ INTERNATIONAL

ErP READY

PREMIUM QUALITY MADE IN GERMANY

ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΙ -ΘΕΡΜΟΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ *ΣΕΙΡΕΣ CPH - CPH E* *TECHNOTHERM* ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ					
ΜΟΝΤΕΛΟ	**ΙΣΧΥΣ ΕΙΣΟΔΟΥ(W)**	**ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ M x Y x B (mm)**	**ΒΑΡΟΣ (kg)**	**ΤΙΜΗ (€)**	**ΤΙΜΗ (€) ΣΕΙΡΑ CPH E**
CPH 1000	1000	415X445X85	8	**251,00**	**298,00**
CPH 1500	1500	565X445X85	10	**273,00**	**320,00**
CPH 2000	2000	695X445X85	13	**303,00**	**350,00**
CPH 2400	2400	915X445X85	16	**314,00**	**361,00**

***Συνδυασμός θερμοσυσσωρευτή με θερμοπομπό για μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας**
*** Η σειρά CPH διαθέτει μηχανικό αναλογικό θερμοστάτη και η σειρά CPH E διαθέτει ηλεκτρονικό θερμοστάτη υψηλής ακριβείας**
*Η θερμότητα αποθηκεύεται σε ειδικά σχεδιασμένα κεραμικά θερμαντικά στοιχεία
*Μενού φιλικό προς το χρήστη, ρύθμιση ισχύος σε 7 επίπεδα από 5 °C έως 30 °C
*Εξόδος αέρα από γρίλια αλουμίλιου / Περίβλημα από φύλλο χάλυβα / Χρώμα RAL9010
*Διαθέτει αντιπαγετική λειτουργία / Θερμοστάτη ασφαλείας
*Καλώδιο 75cm / Περιλαλβάνονται επίτοιχα στηρίγματα και βάσεις δαπέδου ως έξτρα
*Αδιάβοχη προστασία IP 24/ Κατάλληλο για τοποθέτηση σε λουτρό/Κλάση προστασίας II



Η σειρά CPH E διαθέτει ηλεκτρονικό θερμοστάτη υψηλής ακριβείας για ρύθμιση της θερμοκρασίας σε 7 επίπεδα, με λειτουργία Antifreeze

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΩΝ/ΘΕΡΜΟΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ/ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ ΠΑΝΕΛ *TECHNOTHERM* ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ			
ΜΟΝΤΕΛΟ		**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**	**ΤΙΜΗ (€)**
	Feet stands CPH	Σετ πόδια επιδαπέδιας στήριξης για θερμοπομπό-θερμοσυσσωρευτή σειρά CPH (ύψος 60mm)	**22,00**

*Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών – στοιχείων χωρίς προειδοποίηση

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΠΑΝΕΛ ΥΨΗΛΟΥ DESIGN *ISP*

TECHNOTHERM LUCHT LHZ INTERNATIONAL



PREMIUM QUALITY MADE IN GERMANY

ErP READY APPLIES TO EUROPEAN DIRECTIVE FOR ENERGY RELATED PRODUCTS

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΠΑΝΕΛ *ΣΕΙΡΑ ISP (ΥΨΟΣ 600mm)* *TECHNOTHERM* ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ					
ΜΟΝΤΕΛΟ	**ΙΣΧΥΣ (W)**	**ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ M x Y x B (mm)**	**ΒΑΡΟΣ (kg)**	**ΤΙΜΗ (€) - ΛΕΥΚΟ/ΜΑΥΡΟ/ΚΟΚΚΙΝΟ**	**ΤΙΜΗ (€) - ΚΙΤΡΙΝΟ/ΜΠΛΕ**
ISP 350	350	600X600X15	8,70	**287,00**	**367,00**
ISP 450	450	900X600X15	9,50	**322,00**	**402,00**
ISP 600	600	1200X600X15	12,70	**436,00**	**516,00**
ISP 750	750	1200X600X15	12,70	**444,00**	**524,00**
ISP 950	950	1500X600X15	15,80	**555,00**	**635,00**
ISP 1200	1200	1800X600X15	19,10	**682,00**	**762,00**
ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΠΑΝΕΛ *ΣΕΙΡΑ ISP (ΥΨΟΣ 400mm)* *TECHNOTHERM* ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ					
ΜΟΝΤΕΛΟ	**ΙΣΧΥΣ (W)**	**ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ M x Y x B (mm)**	**ΒΑΡΟΣ (kg)**	**ΤΙΜΗ (€) - ΛΕΥΚΟ/ΜΑΥΡΟ/ΚΟΚΚΙΝΟ**	**ΤΙΜΗ (€) - ΚΙΤΡΙΝΟ/ΜΠΛΕ**
ISP 351	350	900X400X15	8,70	**275,00**	**355,00**
ISP 501	500	1200X400X15	11,60	**387,00**	**467,00**
ISP 651	650	1500X400X15	14,50	**493,00**	**573,00**
ISP 851	850	1800X400X15	17,40	**641,00**	**721,00**

***Υπέρυθρα πάνελ υψηλής αισθητικής *Διαθέτουν θερμοστάτη ασφαλείας περιορισμού θερμοκρασίας**
***Δυνατότητα κάθετης ή οριζόντιας τοποθέτησης *Δυνατότητα τοποθέτησης σε τοίχο και σε οροφή**
***Διαθέτει καλώδιο με πρίζα *Δυνατότητα τοποθέτησης και σε λουτρό με τοποθέτηση μπάρας / Πετσετοκρεμάστρα**
***Περιλαμβάνονται στηρίγματα τοίχου – απόσταση από τοίχο 33mm**

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ ΠΑΝΕΛ *TECHNOTHERM* ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ			
ΜΟΝΤΕΛΟ		**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**	**ΤΙΜΗ (€)**
	IH-TT	Βάση στήριξης υπέρυθρων πάνελ **ISP** σε οροφή	**49,00**
	IB-TT 3	Ανοξείδωτη μπάρα/πετσετοκρεμάστρα για τα υπέρυθρα πάνελ ISP / Διαστάσεις: 300 mm μήκος x 40mm	**113,00**
	IB-TT 5	Ανοξείδωτη μπάρα/πετσετοκρεμάστρα για τα υπέρυθρα πάνελ ISP / Διαστάσεις: 500 mm μήκος x 40mm	**128,00**

*Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών – στοιχείων χωρίς προειδοποίηση

ΔΥΝΑΜΙΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ TTS & TTS με WiFi

TECHNOTHERM LUCHT LHZ INTERNATIONAL



ΔΥΝΑΜΙΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ *ΣΕΙΡΕΣ TTS & TTS ECO* *TECHNOTHERM* ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ					
ΜΟΝΤΕΛΟ	**ΙΣΧΥΣ (W)**	**ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Μ x Υ x Β (mm)**	**ΒΑΡΟΣ (kg)**	**ΤΙΜΗ (€)**	**ΤΙΜΗ (€) ΜΟΝΤΕΛΟ TTS ECO**
TTS 200	2000	580X660X245	128	**1.128,00**	**1.223,00**
TTS 300	3000	760X660X245	183	**1.352,00**	**1.447,00**
TTS 400	4000	940X660X245	238	**1.482,00**	**1.577,00**
TTS 510	5000	940X660X245	238	**1.674,00**	**1.769,00**
TTS 610	6000	1120X660X245	292	**1.841,00**	**1.936,00**
TTS 710	7000	1300X660X245	347	**2.139,00**	**2.234,00**

*Δυναμικοί θερμοσυσσωρευτές υψηλού design με στοιχεία υψηλής ικανότητας θερμοσυσσώρευσης
*Διαθέτουν ηλεκτρονικό ρυθμιστή φόρτισης
*Λειτουργούν σε ιδιαίτερα χαμηλές ταχύτητες ανεμιστήρα με αποτέλεσμα να παρέχουν ομοιόμορφη κατανομή θερμότητας στο χώρο με χαμηλή στάθμη θορύβου.
*Διαθέτουν φίλτρο για βέλτιστη ποιότητα αέρα
*Πρόσοψη χωρίς βίδες , εύκολο καθάρισμα

*Χρώμα RAL 9002 που ταιριάζει σε κάθε χώρο
*Κυκλικές γωνίες για μέγιστη ασφάλεια σε οικιακούς χώρους
*Μεγάλο εύρος διαθέσιμων μοντέλων, κατάλληλοι για τοποθέτησε σε κάθε χώρο
*Εύκολη τοποθέτηση σε τοίχο
*Αδιάβροχη προστασία IP21
***Το μοντέλο TTS ECO μπορεί να συνδεθεί με τον ασύρματο θερμοστάτη *TPF-ECO Radio receiver* και να ρυθμιστεί μέσω Internet**

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ *TECHNOTHERM* ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ			
ΜΟΝΤΕΛΟ		**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**	**ΤΙΜΗ (€)**
	TPF-ECO Radio receiver	Ασύρματος ηλεκτρονικός θερμοστάτης με ρύθμιση λειτουργίας/χρονοπρογραμματισμό/μετρητή κατανάλωσης/ Αδιάβροχη προστασία: IP 30/ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(Μ x Υ x Β (mm)): 135 x 80 x 30- έλεγχος μέσω Internet	**147,00**
	TRT 2	Ηλεκτρομηχανικός θερμοστάτης για τοποθέτηση σε τοίχο ή ενσωματωμένο/ Αδιάβροχη προστασία: IP 30/ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(Μ x Υ x Β (mm)): 75 x 75 x 26	**46,00**

*Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών – στοιχείων χωρίς προειδοποίηση